

Plan dezinfekcije u vrtićima (školama)

GDJE (mjesto uporabe)	KADA	KAKO	ČIME (dezinficijens/antiseptik)
 <p>Ruke osoblja i ruke korisnika^{1,2}</p>	<ul style="list-style-type: none"> • uvijek kad izgledaju prljavo • prije jela • pri korištenju sanitarnog čvora 	<ul style="list-style-type: none"> • higijensko pranje (5 ml/30-60 s) • higijensko utrljavanje (3-5ml/ 30 s) 	<p>PLIVA^{sept} losion PLIVA^{sept} pjenušavi * PLIVA^{sept} lucid PLIVA^{sept} blue</p>
 <p>Radne površine</p>	<ul style="list-style-type: none"> • svakodnevno 	<ul style="list-style-type: none"> • prebrisavanje, prskanje ASEPSOL^{eko} 5% i ispiranje , te dezinfekcija prema postupnicima 	<p>Izosan[®] G 0,04% Aktivni kisik**</p>
 <p>Namještaj</p>	<ul style="list-style-type: none"> • svakodnevno i nakon uporabe 	<ul style="list-style-type: none"> • prebrisavanje, prskanje ASEPSOL^{eko} 5% i ispiranje , te dezinfekcija prema postupnicima 	<p>Izosan[®] G 0,04%</p>
 <p>Ručice slavina, kade, umivaonici, wc školjke, wc sjedala</p>	<ul style="list-style-type: none"> • svakodnevno i nakon uporabe 	<ul style="list-style-type: none"> • prebrisavanje, prskanje ASEPSOL^{eko} 5% i ispiranje , te povremeno dezinfekcija 	<p>Izosan[®] G 0,04%</p>
 <p>Podovi, zidovi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • svakodnevno 	<ul style="list-style-type: none"> • prebrisavanje, prskanje ASEPSOL^{eko} 5%, i ispiranje , te svakodnevno podovi, a zidovi povremeno dezinfekcija 	<p>Izosan[®] G 0,04% Aktivni kisik**</p>
 <p>Cijevi klimatizacijskog sustava</p>	<ul style="list-style-type: none"> • povremeno 	<ul style="list-style-type: none"> • pranje ASEPSOL^{eko} 5% i ispiranje , te povremeno dezinfekcija 	<p>prema preporuci proizvođača klima sustava</p>
 <p>Pribor za čišćenje</p>	<ul style="list-style-type: none"> • nakon uporabe 	<ul style="list-style-type: none"> • uranjanje 1 h i pranje ASEPSOL^{eko} 5% , ispiranje te dezinfekcija 	<p>Izosan[®] G 0,04%</p>

¹Clostridium difficile je sporigena bakterija, a alkoholni preparati za utrljavanje, odnosno higijensku dezinfekciju ruku, ne uništavaju spore. Zato u svakoj indikaciji za higijenu ruku, ruke, bile vidljivo kontaminirane ili ne, treba oprati tekućim sapunom i vodom ukoliko postoji sumnja na CD infekciju. ² Korištenje alkoholnih pripravaka se ne preporuča bez posebnog nadzora. *prema preporuci proizvođača **u pripremi

Stručna recenzija: KBC Zagreb, Referentni centar za bolničke infekcije Min. zdr. RH; prof. dr.sc. Vanda Plečko, prof. dr.sc. Ana Budimir, doc. dr.sc. Zrinka Bošnjak